

บทที่ 2

แนวทางการจัดการระบบ การส่งข้อมูล และการตรวจสอบผลงาน

เรียบเรียงโดย นายณรงค์เดช เจริญศิริ และนายประเสริฐ เก็มประโคน

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. มีความเข้าใจในการจัดการระบบ ตารางที่เกี่ยวข้อง ได้ถูกต้องครบถ้วน
2. มีการจัดส่งข้อมูลครบถ้วนทุกเดือนและทันเวลา
3. มีการตรวจสอบผลงานและความผิดพลาดอย่างต่อเนื่อง

1. แนวทางการจัดการระบบ และตารางที่เกี่ยวข้อง

1.1 การตรวจสอบและจัดการตารางมาตรฐาน

เนื่องจากตั้งแต่ปีงบประมาณ 2557 เป็นต้นมา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดบุรีรัมย์ ได้พัฒนาระบบสารสนเทศ จากข้อมูล Data Center และ 43 แฟ้ม ดังนั้น การกำหนดรหัสมาตรฐานให้สอดคล้องกับรหัสมาตรฐานตามที่ สนย. กำหนด และบางรายการได้กำหนดเพื่อออกรายงานกลางระดับจังหวัด ดังนั้นหน่วยงานทุกแห่งจึงต้องปรับปรุงตารางต่อไป นี้ให้มีรหัสมาตรฐานตามที่กำหนด ดังนี้

1.1.1 การจัดการตาราง house_subtype ข้อมูล ประเภทที่อยู่ (HOUSETYPE) ในการส่งออกแฟ้ม HOME

house_subtype_id	house_subtype_name	hos_guid
1	บ้านเดี่ยว บ้านแฝด	
2	ทาวน์เฮาส์ ทาวน์โฮม	
3	คอนโดมิเนียม	
4	อพาร์ทเมนต์ หอพัก	
5	บ้านพักคนงาน	
6	ศาสนสถาน	
8	อื่นๆ	
9	ไม่ทราบ	

**หมายเหตุ

1. เพิ่ม ประเภทที่อยู่ house_subtype_name = ศาสนสถาน, house_subtype_id = 6
2. สำหรับ รพ.สต. ใช้วิธีนำเข้าได้ทั้ง CDS Merge และ Base data synchronize
3. ส่วน รพช. ใช้วิธี CDS Merge

1.1.2 การจัดการตาราง provider_type ข้อมูล ประเภทบุคลากร (PROVIDERTYPE) ในการส่งออกเพิ่ม PROVIDER

provider_type_code	provider_type_name	hos_guid	hos_guid_ext
01	แพทย์		
02	ทันตแพทย์		
03	พยาบาลวิชาชีพ(ที่ทำหน้าที่ตรวจรักษา)		
04	เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน		
05	นักวิชาการสาธารณสุข		
06	เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข		
07	อสม.(ผู้ให้บริการชุมชน)		
08	บุคลากรแพทย์แผนไทย แพทย์พื้นบ้าน แพทย์ทางเลือก (ที่มีวุฒิการศึกษาหรือผ่านการอบรมตามเกณฑ์)		
09	อื่นๆ		
10	ผู้ดูแลผู้ป่วยที่บ้าน		

****หมายเหตุ**

1. เพิ่ม ประเภทบุคลากร provider_type_name = ผู้ดูแลผู้ป่วยที่บ้าน, provider_type_code = 10
2. สำหรับ รพ.สต. ใช้วิธีนำเข้าได้ทั้ง CDS Merge และ Base data synchronize
3. ส่วน รพช. ใช้วิธี CDS Merge

1.1.3 การจัดการตาราง ovstost ข้อมูล สถานะผู้มารับบริการเมื่อเสร็จสิ้นบริการ (TYPEOUT) ในการส่งออก เพิ่ม SERVICE

ovstost	name	death_status	hos_guid	export_code	item_no
00	รอผลตรวจ			1	
01	ตายที่แผนกผู้ป่วยนอก			4	
02	ส่งต่อสถานพยาบาลอื่น			3	
03	ตรวจรักษาที่แผนกส่งเสริมสุขภาพ			1	
04	รอรับยา			1	
05	รับไว้รักษาต่อในแผนกผู้ป่วยใน			2	
06	เสียชีวิตก่อนมาถึงสถานพยาบาล			5	

ovstost	name	death_status	hos_guid	export_code	item_no
07	เสียชีวิตระหว่างส่งต่อไปยัง สถานพบบาลอื่น			6	
08	ปฏิเสธการรักษา			7	
09	หนีกลับ			8	
10	การให้บริการโดยไม่มี คำวินิจฉัยโรค			9	
99	ตรวจแล้ว			1	

**** หมายเหตุ**

1. เพิ่ม สถานะผู้มารับบริการเมื่อเสร็จสิ้นบริการ name = การให้บริการโดยไม่มีคำวินิจฉัยโรค, export_code = 9, ovstost เลขลำดับต่อจากสุดท้าย (ในช่อง export_code ควรมีทุกรหัส ตาม สนย.) สำหรับ ตาราง ovstost ให้เพิ่มเอง เนื่องจากแต่ละหน่วยบริการอาจมีข้อมูลไม่เหมือนกัน

1.1.4 การจัดการตาราง pp_special_type ข้อมูล รหัสการให้บริการส่งเสริมป้องกันเฉพาะ (PPSPECIAL) ในการส่งออก แฟ้ม PPSPECIAL

pp_special_type_id	pp_special_type_name	hos_guid	hos_guid_ext	pp_special_code
1	1B003 การคัดกรองความเสี่ยง/โรคมะเร็งเต้านม			1B003
2	1B0030 ตรวจคัดกรองได้ผลปกติ ผู้รับบริการเคยตรวจด้วยตนเองได้ผลปกติ			1B0030
3	1B0031 ตรวจคัดกรองได้ผลปกติ ผู้รับบริการเคยตรวจด้วยตนเองได้ผลผิดปกติ			1B0031
4	1B0032 ตรวจคัดกรองได้ผลปกติ ผู้รับบริการไม่เคยตรวจด้วยตนเอง			1B0032
5	1B0033 ตรวจคัดกรองได้ผลปกติ ไม่ระบุว่าผู้รับบริการเคยตรวจด้วยตนเองหรือไม่			1B0033
6	1B0034 ตรวจคัดกรองได้ผลผิดปกติ ผู้รับบริการเคยตรวจด้วยตนเองได้ผลปกติ			1B0034
7	1B0035 ตรวจคัดกรองได้ผลผิดปกติ ผู้รับบริการเคยตรวจด้วยตนเองได้ผลผิดปกติ			1B0035
8	1B0036 ตรวจคัดกรองได้ผลผิดปกติ ผู้รับบริการไม่เคยตรวจด้วยตนเอง			1B0036
9	1B0037 ตรวจคัดกรองได้ผลผิดปกติ ไม่ระบุว่าผู้รับบริการเคยตรวจด้วยตนเองหรือไม่			1B0037

pp_special_type_id	pp_special_type_name	hos_guid	hos_guid_ext	pp_special_code
10	1B0039 ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม ไม่ระบุรายละเอียด			1B0039
11	1B004 การคัดกรองความเสี่ยง/โรคมะเร็งปากมดลูก			1B004
12	1B0040 ตรวจคัดกรอง VIA ได้ผลลบ			1B0040
13	1B0041 ตรวจคัดกรอง VIA ได้ผลบวก ไม่ให้การรักษา			1B0041
14	1B0042 ตรวจคัดกรอง VIA ได้ผลบวก และให้การรักษา			1B0042
15	1B0043 ตรวจคัดกรอง VIA ไม่ระบุผลการตรวจ			1B0043
16	1B0044 ตรวจคัดกรอง Pap (ยังไม่ทราบผล)			1B0044
17	1B0045 การคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ด้วยวิธี VIA ผลตรวจเป็นมะเร็งปากมดลูก			1B0045
18	1B0048 ตรวจคัดกรอง วิธีอื่น (ระบุวิธี)			1B0048
19	1B0049 ตรวจคัดกรอง ไม่ระบุวิธี			1B0049
20	1B026 การประเมินภาวะซึมเศร้าด้วยแบบประเมิน 9Q ในกลุ่มผู้ป่วยที่มีผลการคัดกรอง 2Q ผิดปกติ			1B026
21	1B0260 การประเมินภาวะซึมเศร้าด้วยแบบประเมิน 9Q พบว่าผลปกติ			1B0260
22	1B0261 การประเมินภาวะซึมเศร้าด้วยแบบประเมิน 9Q พบว่าซึมเศร้าน้อย (คะแนน 7-12)			1B0261
23	1B0262 การประเมินภาวะซึมเศร้าด้วยแบบประเมิน 9Q พบว่าซึมเศร้าปานกลาง (คะแนน 13-18)			1B0262
24	1B0263 การประเมินภาวะซึมเศร้าด้วยแบบประเมิน 9Q พบว่าซึมเศร้ารุนแรง (คะแนน ≥ 19)			1B0263
25	1B0269 การประเมินภาวะซึมเศร้าด้วยแบบประเมิน 9Q ไม่ระบุรายละเอียด			1B0269
26	1B027 การประเมินการฆ่าตัวตายด้วยแบบประเมิน 8Q			1B027
27	1B0270 การประเมินการฆ่าตัวตายด้วยแบบประเมิน 8Q พบว่าไม่มีแนวโน้มการฆ่าตัวตาย			1B0270

pp_special_type_id	pp_special_type_name	hos_guid	hos_guid_ext	pp_special_code
28	1B0271 การประเมินการฆ่าตัวตายด้วยแบบประเมิน 8Q พบว่ามีแนวโน้มที่จะฆ่าตัวตายระดับน้อย (คะแนน 1-8)			1B0271
29	1B0272 การประเมินการฆ่าตัวตายด้วยแบบประเมิน 8Q พบว่ามีแนวโน้มที่จะฆ่าตัวตายระดับปานกลาง (คะแนน 9-16)			1B0272
30	1B0273 การประเมินการฆ่าตัวตายด้วยแบบประเมิน 8Q พบว่ามีแนวโน้มที่จะฆ่าตัวตายระดับรุนแรง (คะแนน ≥ 17)			1B0273
31	1B0279 การประเมินการฆ่าตัวตายด้วยแบบประเมิน 8Q ไม่ระบุรายละเอียด			1B0279
32	1B028 การตรวจคัดกรองความเสี่ยง / โรคทางจิตเวช อื่นๆ			1B028
33	1B0280 การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ			1B0280
34	1B0281 การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลผิดปกติ			1B0281
35	1B0282 การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุด้วยแบบคัดกรอง 9Q พบว่าผลปกติ			1B0282
36	1B0283 การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุด้วยแบบคัดกรอง 9Q พบว่าซึมเศร้าน้อย (คะแนน 7-12)			1B0283
37	1B0284 การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุด้วยแบบคัดกรอง 9Q พบว่าซึมเศร้าปานกลาง (คะแนน 13-18)			1B0284
38	1B0285 การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้สูงอายุด้วยแบบคัดกรอง 9Q พบว่าซึมเศร้ารุนแรง (คะแนน ≥ 19)			1B0285
39	1B0286 การประเมินความเครียดด้วยแบบคัดกรอง ST5 ในผู้สูงอายุ พบว่าผลปกติ			1B0286
40	1B0287 การประเมินความเครียดด้วยแบบคัดกรอง ST5 ในผู้สูงอายุ พบว่าผลผิดปกติ			1B0287

pp_special_type_id	pp_special_type_name	hos_guid	hos_guid_ext	pp_special_code
41	1B0289 การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้า/ประเมินความเครียดในผู้สูงอายุ ไม่ระบุรายละเอียด			1B0289
42	1B113 การตรวจคัดกรองสมรรถภาพทางการเห็น			1B113
43	1B1130 การตรวจคัดกรองสมรรถภาพทางการเห็น ผลเหมาะสมกับลักษณะงาน			1B1130
44	1B1131 การตรวจคัดกรองสมรรถภาพทางการเห็น ผลไม่เหมาะสมกับลักษณะงาน			1B1131
45	1B1139 การตรวจคัดกรองสมรรถภาพทางการเห็น ไม่ระบุรายละเอียด			1B1139
46	1B114 การตรวจคัดกรองสมรรถภาพทางการได้ยิน			1B114
47	1B1140 การตรวจคัดกรองสมรรถภาพทางการได้ยิน ผลปกติ			1B1140
48	1B1141 การตรวจคัดกรองสมรรถภาพทางการได้ยิน ผลต้องเฝ้าระวัง			1B1141
49	1B1142 การตรวจคัดกรองสมรรถภาพทางการได้ยิน ผลผิดปกติ			1B1142
50	1B1143 การตรวจคัดกรองสมรรถภาพทางการได้ยิน ผลผิดปกติจากเสียง			1B1143
51	1B1149 การตรวจคัดกรองสมรรถภาพทางการได้ยิน ไม่ระบุรายละเอียด			1B1149
52	1B115 การตรวจคัดกรองสมรรถภาพทางปอด			1B115
53	1B1150 การตรวจคัดกรองสมรรถภาพทางปอด ผลปกติ			1B1150
54	1B1151 การตรวจคัดกรองสมรรถภาพทางปอด ผลต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานแบบหลอดลมอุดกั้น			1B1151
55	1B1152 การตรวจคัดกรองสมรรถภาพทางปอด ผลต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานแบบจำกัดการขยายตัว			1B1152
56	1B1153 การตรวจคัดกรองสมรรถภาพทางปอด ผลต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานแบบผสม			1B1153
57	1B1159 การตรวจคัดกรองสมรรถภาพทางปอด ไม่ระบุรายละเอียด			1B1159
58	1B116 การตรวจเอ็กซเรย์ปอดฟิล์มใหญ่ในวัยทำงาน			1B116

pp_special_type_id	pp_special_type_name	hos_guid	hos_guid_ext	pp_special_code
59	1B1160 การตรวจเอ็กซเรย์ปอดฟิล์มใหญ่ในวัยทำงาน ผลปกติระดับ 0/0			1B1160
60	1B1161 การตรวจเอ็กซเรย์ปอดฟิล์มใหญ่ในวัยทำงาน ผลผิดปกติตั้งแต่ระดับ 0/1 - 1/0			1B1161
61	1B1162 การตรวจเอ็กซเรย์ปอดฟิล์มใหญ่ในวัยทำงาน ผลผิดปกติตั้งแต่ระดับ 1/1 ขึ้นไป			1B1162
62	1B1169 การตรวจเอ็กซเรย์ปอดฟิล์มใหญ่ในวัยทำงาน ไม่ระบุรายละเอียด			1B1169
63	1B117 การตรวจคัดกรองเพื่อหาความเสี่ยงจากสารกำจัดศัตรูพืช			1B117
64	1B1170 การตรวจคัดกรองเพื่อหาความเสี่ยงจากสารกำจัดศัตรูพืช ผลปกติ			1B1170
65	1B1171 การตรวจคัดกรองเพื่อหาความเสี่ยงจากสารกำจัดศัตรูพืช ผลปลอดภัย			1B1171
66	1B1172 การตรวจคัดกรองเพื่อหาความเสี่ยงจากสารกำจัดศัตรูพืช ผลมีความเสี่ยง			1B1172
67	1B1173 การตรวจคัดกรองเพื่อหาความเสี่ยงจากสารกำจัดศัตรูพืช ผลไม่ปลอดภัย			1B1173
68	1B1179 การตรวจคัดกรองเพื่อหาความเสี่ยงจากสารกำจัดศัตรูพืช ไม่ระบุรายละเอียด			1B1179
69	1B118 การตรวจคัดกรองความเสี่ยง/เฝ้าระวัง ในประชากรวัยแรงงาน อื่น ๆ			1B118
70	1B119 การตรวจคัดกรองความเสี่ยง/เฝ้าระวัง ในประชากรวัยแรงงาน ไม่ระบุรายละเอียด			1B119
71	1B12 การตรวจคัดกรองความเสี่ยง/เฝ้าระวังในผู้สูงอายุ			1B12
72	1B120 การตรวจคัดกรองผู้สูงอายุที่เสี่ยงต่อภาวะหกล้ม			1B120
73	1B1200 การตรวจคัดกรองผู้สูงอายุที่มีภาวะหกล้มพบว่าไม่มีความเสี่ยง			1B1200
74	1B1201 การตรวจคัดกรองผู้สูงอายุที่มีภาวะหกล้มพบว่ามีความเสี่ยง ให้คำแนะนำและรักษา			1B1201

pp_special_type_id	pp_special_type_name	hos_guid	hos_guid_ext	pp_special_code
75	1B1202 การตรวจคัดกรองผู้สูงอายุที่มีภาวะหกล้ม พบว่ามีความเสี่ยงรักษาต่อ			1B1202
76	1B1209 การตรวจคัดกรองผู้สูงอายุที่เสี่ยงภาวะหกล้มไม่ระบุรายละเอียด			1B1209
77	1B122 การตรวจคัดกรองสมรรถภาพสมอง (ภาวะสมองเสื่อม) โดยแบบ AMT/MMSE-T 2002 ในผู้สูงอายุ			1B122
78	1B1220 การตรวจคัดกรองสมรรถภาพสมอง (ภาวะสมองเสื่อม) โดยแบบ AMT ในผู้สูงอายุพบว่าปกติ			1B1220
79	1B1221 การตรวจคัดกรองสมรรถภาพสมอง (ภาวะสมองเสื่อม) โดยแบบ AMT ในผู้สูงอายุพบว่าผิดปกติ ให้คำแนะนำและรักษา			1B1221
80	1B1223 การตรวจคัดกรองสมรรถภาพสมอง (ภาวะสมองเสื่อม) โดยแบบ AMT ในผู้สูงอายุพบว่าผิดปกติและส่งไปรักษาต่อ			1B1223
81	1B1224 การตรวจคัดกรองสมรรถภาพสมอง (ภาวะสมองเสื่อม) โดยแบบ MMSE-T 2002 ในผู้สูงอายุพบว่าปกติ			1B1224
82	1B1225 การตรวจคัดกรองสมรรถภาพสมอง (ภาวะสมองเสื่อม) โดยแบบ MMSE-T 2002 ในผู้สูงอายุพบว่าผิดปกติ ให้คำแนะนำและรักษา			1B1225
83	1B1226 การตรวจคัดกรองสมรรถภาพสมอง (ภาวะสมองเสื่อม) โดยแบบ MMSE-T 2002 ในผู้สูงอายุพบว่าผิดปกติและส่งไปรักษาต่อ			1B1226
84	1B1229 การตรวจคัดกรองสมรรถภาพสมอง (ภาวะสมองเสื่อม) โดยแบบ AMT/MMSE-T 2002 ในผู้สูงอายุ ไม่ระบุรายละเอียด			1B1229
85	1B123 การตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองในผู้สูงอายุ			1B123
86	1B1230 การตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองในผู้สูงอายุ พบว่าไม่มีความเสี่ยง			1B1230
87	1B1231 การตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองในผู้สูงอายุ พบว่ามีความเสี่ยง			1B1231

pp_special_type_id	pp_special_type_name	hos_guid	hos_guid_ext	pp_special_code
88	1B1232 การตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองในผู้สูงอายุ พบว่ามีความเสี่ยงสูง			1B1232
89	1B1234 การตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองในผู้สูงอายุ พบว่ามีความเสี่ยงสูงมาก ให้คำแนะนำ/รักษา			1B1234
90	1B1235 การตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองในผู้สูงอายุพบว่ามีความเสี่ยงสูงมาก รักษาต่อ			1B1235
91	1B1239 การตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคหัวใจและหลอดเลือดสมองในผู้สูงอายุ ไม่ระบุรายละเอียด			1B1239
92	1B124 การตรวจคัดกรองสายตาระยะใกล้/ระยะไกลในผู้สูงอายุ			1B124
93	1B1240 การตรวจคัดกรองสายตาระยะใกล้ในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา			1B1240
94	1B1241 การตรวจคัดกรองสายตาระยะใกล้ในผู้สูงอายุพบว่ามีปัญหาให้คำแนะนำและรักษา			1B1241
95	1B1242 การตรวจคัดกรองสายตาระยะใกล้ในผู้สูงอายุพบว่ามีปัญหาส่งไปรักษาต่อ			1B1242
96	1B1243 การตรวจคัดกรองสายตาระยะไกลในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา			1B1243
97	1B1244 การตรวจคัดกรองสายตาระยะไกลในผู้สูงอายุพบว่ามีปัญหาให้คำแนะนำและรักษา			1B1244
98	1B1245 การตรวจคัดกรองสายตาระยะไกลในผู้สูงอายุพบว่ามีปัญหาส่งไปรักษาต่อ			1B1245
99	1B1249 การตรวจคัดกรองสายตาระยะใกล้/ระยะไกลในผู้สูงอายุไม่ระบุรายละเอียด			1B1249
100	1B125 การตรวจคัดกรองความเสี่ยงต่อกระดูก/ข้อหิน/จอประสาทตาเสื่อมจากอายุ ในผู้สูงอายุ			1B125
101	1B1250 การตรวจคัดกรองความเสี่ยงต่อกระดูกในผู้สูงอายุพบว่าไม่มีปัญหา			1B1250
102	1B1251 การตรวจคัดกรองความเสี่ยงต่อกระดูกในผู้สูงอายุพบว่ามีปัญหาให้คำแนะนำและรักษา			1B1251

pp_special_type_id	pp_special_type_name	hos_guid	hos_guid_ext	pp_special_code
103	1B1252 การตรวจคัดกรองความเสี่ยงต่อกระจกในผู้สูงอายุพบว่ามีปัญหาส่งไปรักษาต่อ			1B1252
104	1B1253 การตรวจคัดกรองความเสี่ยงต่อหินในผู้สูงอายุพบว่ามีปัญหา			1B1253
105	1B1254 การตรวจคัดกรองความเสี่ยงต่อหินในผู้สูงอายุพบว่ามีปัญหาให้คำแนะนำและรักษา			1B1254
106	1B1255 การตรวจคัดกรองความเสี่ยงต่อหินในผู้สูงอายุพบว่ามีปัญหาส่งไปรักษาต่อ			1B1255
107	1B1256 การตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคจอประสาทตาเสื่อมจากอายุในผู้สูงอายุพบว่ามีปัญหา			1B1256
108	1B1257 การตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคจอประสาทตาเสื่อมจากอายุในผู้สูงอายุพบว่ามีปัญหาให้คำแนะนำ และรักษา			1B1257
109	1B1258 การตรวจคัดกรองความเสี่ยงโรคจอประสาทตาเสื่อมจากอายุในผู้สูงอายุพบว่ามีปัญหาส่งไปรักษาต่อ			1B1258
110	1B1259 การตรวจคัดกรองความเสี่ยงต่อกระจก/ต่อหิน/จอประสาทตาเสื่อมจากอายุ ในผู้สูงอายุ ไม่ระบุรายละเอียด			1B1259
111	1B126 การตรวจคัดกรองพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุ			1B126
112	1B1260 การตรวจคัดกรองพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุพบว่าพฤติกรรมเหมาะสม			1B1260
113	1B1261 การตรวจคัดกรองพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุพบว่าพฤติกรรมไม่เหมาะสม และแนะนำให้ความรู้			1B1261
114	1B1269 การตรวจคัดกรองพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพช่องปากในผู้สูงอายุไม่ระบุรายละเอียด			1B1269
115	1B127 การตรวจคัดกรองข้อเข้าเสื่อมทางคลินิก ในผู้สูงอายุ/สมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับการดูแลระยะยาว			1B127

pp_special_type_id	pp_special_type_name	hos_guid	hos_guid_ext	pp_special_code
116	1B1270 การตรวจคัดกรองข้อเข่าเสื่อมทางคลินิกในผู้สูงอายุพบว่าปกติ			1B1270
117	1B1271 การตรวจคัดกรองข้อเข่าเสื่อมทางคลินิกในผู้สูงอายุพบว่าผิดปกติ ให้คำแนะนำและรักษา			1B1271
118	1B1272 การตรวจคัดกรองข้อเข่าเสื่อมทางคลินิกในผู้สูงอายุพบว่าผิดปกติและส่งรักษาต่อ			1B1272
119	1B1273 การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับการดูแลระยะยาวพบว่าไม่ต้องดูแลระยะยาว			1B1273
120	1B1274 การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับการดูแลระยะยาวพบว่าต้องเฝ้าระวัง ให้คำแนะนำและติดตาม			1B1274
121	1B1275 การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับการดูแลระยะยาวพบว่าต้องดูแลระยะยาว ให้คำแนะนำและดูแลต่อเนื่อง			1B1275
122	1B1279 การตรวจคัดกรองข้อเข่าเสื่อมทางคลินิกในผู้สูงอายุ/สมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับการดูแลระยะยาว ไม่ระบุรายละเอียด			1B1279
123	1B128 การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวัน/ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง			1B128
124	1B1280 การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันพบว่าช่วยเหลือตัวเองได้ /ติดสังคม (ADL 12-20 คะแนน)			1B1280
125	1B1281 การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันพบว่าช่วยเหลือตัวเองได้บ้าง/บางส่วน /ติดบ้าน (ADL 5-11 คะแนน)			1B1281
126	1B1282 การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันพบว่าช่วยเหลือตัวเองได้น้อย/ไม่ได้เลย /ภาวะติดเตียง (ADL 0-4 คะแนน)			1B1282

pp_special_type_id	pp_special_type_name	hos_guid	hos_guid_ext	pp_special_code
127	1B1289 การตรวจคัดกรองสมรรถนะผู้สูงอายุเกี่ยวกับความสามารถในการทำกิจวัตรประจำวันไม่ระบุรายละเอียด			1B1289
128	1B129 การตรวจคัดกรองความเสี่ยง/เฝ้าระวังในผู้สูงอายุ ไม่ระบุรายละเอียด			1B129
129	1B13 การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้า/ประเมินความเครียดในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง			1B13
130	1B130 การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ			1B130
131	1B131 การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลผิดปกติ			1B131
132	1B132 การประเมินความเครียดด้วยแบบคัดกรอง ST5 ในผู้ป่วยโรคเรื้อรังพบว่าผลปกติ (0 - 4 คะแนน)			1B132
133	1B133 การประเมินความเครียดด้วยแบบคัดกรอง ST5 ในผู้ป่วยโรคเรื้อรังพบว่ามีความเครียด (5 - 7 คะแนน)			1B133
134	1B134 การประเมินความเครียดด้วยแบบคัดกรอง ST5 ในผู้ป่วยโรคเรื้อรังพบว่ามีความเครียดสูง (8 คะแนนขึ้นไป)			1B134
135	1B139 การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้า/ประเมินความเครียดในผู้ป่วยโรคเรื้อรังไม่ระบุรายละเอียด			1B139
136	1B14 การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้า/ประเมินความเครียดในหญิงตั้งครรภ์/หลังคลอด			1B14
137	1B140 การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในหญิงตั้งครรภ์/หลังคลอดด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ			1B140
138	1B141 การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในหญิงตั้งครรภ์/หลังคลอดด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลผิดปกติ			1B141
139	1B142 การประเมินความเครียดด้วยแบบคัดกรอง ST5 ในหญิงตั้งครรภ์/หลังคลอดพบว่าผลปกติ (0 - 4 คะแนน)			1B142

pp_special_type_id	pp_special_type_name	hos_guid	hos_guid_ext	pp_special_code
140	1B143 การประเมินความเครียดด้วยแบบคัดกรอง ST5 ในหญิงตั้งครรภ์/หลังคลอดพบว่ามีปัญหาความเครียด (5 - 7 คะแนน)			1B143
141	1B144 การประเมินความเครียดด้วยแบบคัดกรอง ST5 ในหญิงตั้งครรภ์/หลังคลอดพบว่ามีปัญหาความเครียดสูง (8 คะแนนขึ้นไป)			1B144
142	1B149 การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้า/ประเมินความเครียดในหญิงตั้งครรภ์/หลังคลอด ไม่ระบุรายละเอียด			1B149
143	1B15 การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้า/ประเมินความเครียดในผู้มีปัญหาสุรา/สารเสพติด			1B15
144	1B150 การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้มีปัญหาสุรา/สารเสพติดด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผิดปกติ			1B150
145	1B151 การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้มีปัญหาสุรา/สารเสพติดด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผิดปกติ			1B151
146	1B152 การประเมินความเครียดด้วยแบบคัดกรอง ST5 ในผู้มีปัญหาสุรา/สารเสพติดพบว่ามีผลปกติ (0 - 4 คะแนน)			1B152
147	1B153 การประเมินความเครียดด้วยแบบคัดกรอง ST5 ในผู้มีปัญหาสุรา/สารเสพติดพบว่ามีปัญหาความเครียด (5 - 7 คะแนน)			1B153
148	1B154 การประเมินความเครียดด้วยแบบคัดกรอง ST5 ในผู้มีปัญหาสุรา/สารเสพติดพบว่ามีปัญหาความเครียดสูง (8 คะแนนขึ้นไป)			1B154
149	1B159 การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้า/ประเมินความเครียดในผู้มีปัญหาสุรา/สารเสพติดไม่ระบุรายละเอียด			1B159
150	1B16 การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้า/ประเมินความเครียดในกลุ่มที่มีอาการซึมเศร้าชัดเจน			1B16
151	1B160 การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในกลุ่มที่มีอาการซึมเศร้าชัดเจนด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผิดปกติ			1B160

pp_special_type_id	pp_special_type_name	hos_guid	hos_guid_ext	pp_special_code
152	1B161 การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในกลุ่มที่มีอาการซึมเศร้าชัดเจนด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลผิดปกติ			1B161
153	1B162 การประเมินความเครียดด้วยแบบคัดกรอง ST5 ในกลุ่มที่มีอาการซึมเศร้าชัดเจนพบว่าผลปกติ (0 - 4 คะแนน)			1B162
154	1B163 การประเมินความเครียดด้วยแบบคัดกรอง ST5 ในกลุ่มที่มีอาการซึมเศร้าชัดเจนพบว่ามีปัญหาความเครียด (5 - 7 คะแนน)			1B163
155	1B164 การประเมินความเครียดด้วยแบบคัดกรอง ST5 ในกลุ่มที่มีอาการซึมเศร้าชัดเจนพบว่ามีความเครียดสูง (8 คะแนนขึ้นไป)			1B164
156	1B169 การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้า/ประเมินความเครียดในกลุ่มที่มีอาการซึมเศร้า ชัดเจน ไม่ระบุรายละเอียด			1B169
157	1B17 การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้า/ประเมินความเครียดในผู้ที่มีอาการทางกายเรื้อรังหลายอาการที่หาสาเหตุไม่ได้			1B17
158	1B170 การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ที่มีอาการทางกายเรื้อรังหลายอาการที่หาสาเหตุไม่ได้ด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ			1B170
159	1B171 การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในผู้ที่มีอาการทางกายเรื้อรังหลายอาการที่หาสาเหตุไม่ได้ด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลผิดปกติ			1B171
160	1B172 การประเมินความเครียดด้วยแบบคัดกรอง ST5 ในกลุ่มที่มีอาการซึมเศร้าในผู้ที่มีอาการทางกายเรื้อรังหลายอาการที่หาสาเหตุไม่ได้ พบว่าผลปกติ (0 - 4 คะแนน)			1B172
161	1B173 การประเมินความเครียดด้วยแบบคัดกรอง ST5 ในผู้ที่มีอาการทางกายเรื้อรังหลายอาการที่หาสาเหตุไม่ได้ พบว่ามีปัญหาความเครียด (5 - 7 คะแนน)			1B173

pp_special_type_id	pp_special_type_name	hos_guid	hos_guid_ext	pp_special_code
162	1B174 การประเมินความเครียดด้วยแบบคัดกรอง ST5 ในผู้ที่มีอาการทางกายเรื้อรังหลายอาการที่หาสาเหตุไม่ได้ พบว่ามีความเครียดสูง (8 คะแนนขึ้นไป)			1B174
163	1B179 การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้า/ประเมินความเครียดในผู้ที่มีอาการทางกายเรื้อรังหลายอาการที่หาสาเหตุไม่ได้ ไม่ระบุรายละเอียด			1B179
164	1B18 การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้า/ประเมินความเครียดในกลุ่มที่มีการสูญเสียคนที่รัก/ทรัพย์สินจำนวนมาก ฯลฯ			1B18
165	1B180 การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในกลุ่มที่มีการสูญเสีย ด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลปกติ			1B180
166	1B181 การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้าในกลุ่มที่มีการสูญเสีย ด้วยแบบคัดกรอง 2Q พบว่าผลผิดปกติ			1B181
167	1B182 การประเมินความเครียดด้วยแบบคัดกรอง ST5 ในกลุ่มที่มีการสูญเสีย พบว่าผลปกติ (0 - 4 คะแนน)			1B182
168	1B183 การประเมินความเครียดด้วยแบบคัดกรอง ST5 ในกลุ่มที่มีการสูญเสีย พบว่าปัญหาความเครียด (5 - 7 คะแนน)			1B183
169	1B184 การประเมินความเครียดด้วยแบบคัดกรอง ST5 ในกลุ่มที่มีการสูญเสีย พบว่ามีความเครียดสูง (8 คะแนนขึ้นไป)			1B184
170	1B189 การตรวจคัดกรองโรคซึมเศร้า/ประเมินความเครียดในกลุ่มที่มีการสูญเสีย ไม่ระบุรายละเอียด			1B189
171	1B2 การตรวจคัดกรอง/เฝ้าระวัง ในเด็กอายุ 0-60 เดือนโดยเครื่องมือ DSPM/DAIM			1B2
172	1B20 การตรวจคัดกรอง/แบบเฝ้าระวังพัฒนาการสมวัยด้านการเคลื่อนไหว			1B20
173	1B200 การตรวจคัดกรองพัฒนาการสมวัยด้านการเคลื่อนไหวโดยเครื่องมือ DSPM ผลปกติ			1B200

pp_special_type_id	pp_special_type_name	hos_guid	hos_guid_ext	pp_special_code
174	1B201 การตรวจคัดกรองพัฒนาการสมวัยด้านการเคลื่อนไหวโดยเครื่องมือ DSPM สงสัยล่าช้า ส่งเสริมพัฒนาการใน 1 เดือน			1B201
175	1B202 การตรวจคัดกรองพัฒนาการสมวัยด้านการเคลื่อนไหวโดยเครื่องมือ DSPM ผลล่าช้า ส่งเพื่อประเมิน/รักษาต่อ			1B202
176	1B203 การตรวจแบบเฝ้าระวังพัฒนาการสมวัยด้านการเคลื่อนไหวโดยเครื่องมือ DSPM ผลปกติ			1B203
177	1B204 การตรวจแบบเฝ้าระวังพัฒนาการสมวัยด้านการเคลื่อนไหวโดยเครื่องมือ DSPM สงสัยล่าช้า ส่งเสริมพัฒนาการใน 1 เดือน			1B204
178	1B205 การตรวจแบบเฝ้าระวังพัฒนาการสมวัยด้านการเคลื่อนไหวโดยเครื่องมือ DSPM ผลล่าช้า ส่งเพื่อประเมิน/รักษาต่อ			1B205
179	1B206 การตรวจแบบเฝ้าระวังพัฒนาการสมวัยด้านการเคลื่อนไหวโดยเครื่องมือ DAIM ผลปกติ			1B206
180	1B207 การตรวจแบบเฝ้าระวังพัฒนาการสมวัยด้านการเคลื่อนไหวโดยเครื่องมือ DAIM ผลล่าช้า ส่งเพื่อประเมิน/รักษาต่อ			1B207
181	1B21 การตรวจคัดกรอง/แบบเฝ้าระวังพัฒนาการสมวัยด้านกล้ามเนื้อเล็กและสติปัญญา			1B21
182	1B210 การตรวจคัดกรองพัฒนาการสมวัยด้านกล้ามเนื้อเล็กและสติปัญญาโดยเครื่องมือ DSPM ผลปกติ			1B210
183	1B211 การตรวจคัดกรองพัฒนาการสมวัยด้านกล้ามเนื้อเล็กและสติปัญญาโดยเครื่องมือ DSPM สงสัยล่าช้า ส่งเสริมพัฒนาการใน 1 เดือน			1B211
184	1B212 การตรวจคัดกรองพัฒนาการสมวัยด้านกล้ามเนื้อเล็กและสติปัญญาโดยเครื่องมือ DSPM ผลล่าช้า ส่งเพื่อประเมิน/รักษาต่อ			1B212
185	1B213 การตรวจแบบเฝ้าระวังพัฒนาการสมวัยด้านกล้ามเนื้อเล็กและสติปัญญาโดยเครื่องมือ DSPM ผลปกติ			1B213

pp_special_type_id	pp_special_type_name	hos_guid	hos_guid_ext	pp_special_code
186	1B214 การตรวจแบบเฝ้าระวังพัฒนาการสมวัยด้านกล้ามเนื้อเล็กและสติปัญญาโดยเครื่องมือ DSPM สงสัยล่าช้า ส่งเสริมพัฒนาการใน 1 เดือน			1B214
187	1B215 การตรวจแบบเฝ้าระวังพัฒนาการสมวัยด้านกล้ามเนื้อเล็กและสติปัญญาโดยเครื่องมือ DSPM ผลล่าช้า ส่งเพื่อประเมิน/รักษาต่อ			1B215
188	1B216 การตรวจแบบเฝ้าระวังพัฒนาการสมวัยด้านกล้ามเนื้อเล็กและสติปัญญาโดยเครื่องมือ DAIM ผลปกติ			1B216
189	1B217 การตรวจแบบเฝ้าระวังพัฒนาการสมวัยด้านกล้ามเนื้อเล็กและสติปัญญาโดยเครื่องมือ DAIM ผลล่าช้า ส่งเพื่อประเมิน/รักษาต่อ			1B217
190	1B219 การตรวจคัดกรอง/แบบเฝ้าระวังพัฒนาการสมวัยด้านกล้ามเนื้อเล็กและสติปัญญาโดยเครื่องมือ DSPM และหรือ DAIM ไม่ระบุรายละเอียด			1B219
191	1B22 การตรวจคัดกรอง/แบบเฝ้าระวังพัฒนาการสมวัยด้านการเข้าใจภาษา			1B22
192	1B220 การตรวจคัดกรองพัฒนาการสมวัยด้านการเข้าใจภาษาโดยเครื่องมือ DSPM ผลปกติ			1B220
193	1B221 การตรวจคัดกรองพัฒนาการสมวัยด้านการเข้าใจภาษาโดยเครื่องมือ DSPM สงสัยล่าช้า ส่งเสริมพัฒนาการใน 1 เดือน			1B221
194	1B222 การตรวจคัดกรองพัฒนาการสมวัยด้านการเข้าใจภาษาโดยเครื่องมือ DSPM ผลล่าช้า ส่งเพื่อประเมิน/รักษาต่อ			1B222
195	1B223 การตรวจแบบเฝ้าระวังพัฒนาการสมวัยด้านการเข้าใจภาษาโดยเครื่องมือ DSPM ผลปกติ			1B223
196	1B224 การตรวจแบบเฝ้าระวังพัฒนาการสมวัยด้านการเข้าใจภาษาโดยเครื่องมือ DSPM สงสัยล่าช้า ส่งเสริมพัฒนาการใน 1 เดือน			1B224

pp_special_type_id	pp_special_type_name	hos_guid	hos_guid_ext	pp_special_code
197	1B225 การตรวจแบบเฝ้าระวังพัฒนาการสมวัยด้านการเข้าใจภาษาโดยเครื่องมือ DSPM ผลล่าช้า ส่งเพื่อประเมิน/รักษาต่อ			1B225
198	1B226 การตรวจแบบเฝ้าระวังพัฒนาการสมวัยด้านการเข้าใจภาษาโดยเครื่องมือ DAIM ผลปกติ			1B226
199	1B227 การตรวจแบบเฝ้าระวังพัฒนาการสมวัยด้านการเข้าใจภาษาโดยเครื่องมือ DAIM ผลล่าช้า ส่งเพื่อประเมิน/รักษาต่อ			1B227
200	1B229 การตรวจคัดกรอง/แบบเฝ้าระวังพัฒนาการสมวัยด้านการเข้าใจภาษาโดยเครื่องมือ DSPM และหรือ DAIM ไม่ระบุรายละเอียด			1B229
201	1B23 การตรวจคัดกรอง/แบบเฝ้าระวังพัฒนาการสมวัยด้านการใช้ภาษา			1B23
202	1B230 การตรวจคัดกรองพัฒนาการสมวัยด้านการใช้ภาษาโดยเครื่องมือ DSPM ผลปกติ			1B230
203	1B231 การตรวจคัดกรองพัฒนาการสมวัยด้านการใช้ภาษาโดยเครื่องมือ DSPM สงสัยล่าช้า ส่งเสริมพัฒนาการใน 1 เดือน			1B231
204	1B232 การตรวจคัดกรองพัฒนาการสมวัยด้านการใช้ภาษาโดยเครื่องมือ DSPM ผลล่าช้า ส่งเพื่อประเมิน/รักษาต่อ			1B232
205	1B233 การตรวจแบบเฝ้าระวังพัฒนาการสมวัยด้านการใช้ภาษาโดยเครื่องมือ DSPM ผลปกติ			1B233
206	1B234 การตรวจแบบเฝ้าระวังพัฒนาการสมวัยด้านการใช้ภาษาโดยเครื่องมือ DSPM สงสัยล่าช้า ส่งเสริมพัฒนาการใน 1 เดือน			1B234
207	1B235 การตรวจแบบเฝ้าระวังพัฒนาการสมวัยด้านการใช้ภาษาโดยเครื่องมือ DSPM ผลล่าช้า ส่งเพื่อประเมิน/รักษาต่อ			1B235
208	1B236 การตรวจแบบเฝ้าระวังพัฒนาการสมวัยด้านการใช้ภาษาโดยเครื่องมือ DAIM ผลปกติ			1B236

pp_special_type_id	pp_special_type_name	hos_guid	hos_guid_ext	pp_special_code
209	1B237 การตรวจแบบเฝ้าระวังพัฒนาการสมวัยด้าน การใช้ภาษาโดยเครื่องมือ DAIM ผลล่าช้า ส่งเพื่อ ประเมิน/รักษาต่อ			1B237
210	1B239 การตรวจคัดกรอง/แบบเฝ้าระวังพัฒนาการ สมวัยด้านการใช้ภาษาโดยเครื่องมือ DSPM และ หรือ DAIM ไม่ระบุรายละเอียด			1B239
211	1B24 การตรวจคัดกรอง/แบบเฝ้าระวังพัฒนาการสมวัย ด้านการช่วยเหลือตัวเองและสังคม			1B24
212	1B240 การตรวจคัดกรองพัฒนาการสมวัยด้านการ ช่วยเหลือตัวเองและสังคมโดยเครื่องมือ DSPM ผล ปกติ			1B240
213	1B241 การตรวจคัดกรองพัฒนาการสมวัยด้านการ ช่วยเหลือตัวเองและสังคมโดยเครื่องมือ DSPM สงสัยล่าช้า ส่งเสริมพัฒนาการใน 1 เดือน			1B241
214	1B242 การตรวจคัดกรองพัฒนาการสมวัยด้านการ ช่วยเหลือตัวเองและสังคมโดยเครื่องมือ DSPM ผล ล่าช้าส่งเพื่อประเมิน/รักษาต่อ			1B242
215	1B243 การตรวจแบบเฝ้าระวังพัฒนาการสมวัยด้าน การช่วยเหลือตัวเองและสังคมโดยเครื่องมือ DSPM ผลปกติ			1B243
216	1B244 การตรวจแบบเฝ้าระวังพัฒนาการสมวัยด้าน การช่วยเหลือตัวเองและสังคมโดยเครื่องมือ DSPM สงสัยล่าช้า ส่งเสริมพัฒนาการใน 1 เดือน			1B244
217	1B245 การตรวจแบบเฝ้าระวังพัฒนาการสมวัยด้าน การใช้ภาาด้านการช่วยเหลือตัวเองและสังคม โดย เครื่องมือ DSPM ผลล่าช้า ส่งเพื่อประเมิน/รักษาต่อ			1B245
218	1B246 การตรวจแบบเฝ้าระวังพัฒนาการสมวัยด้าน การช่วยเหลือตัวเองและสังคมโดยเครื่องมือ DAIM ผลปกติ			1B246
219	1B247 การตรวจแบบเฝ้าระวังพัฒนาการสมวัยด้าน การช่วยเหลือตัวเองและสังคมโดยเครื่องมือ DAIM ผลล่าช้า ส่งเพื่อประเมิน/รักษาต่อ			1B247

pp_special_type_id	pp_special_type_name	hos_guid	hos_guid_ext	pp_special_code
220	1B249 การตรวจคัดกรอง/แบบเฝ้าระวังพัฒนาการสมวัยด้านการช่วยเหลือตัวเองและสังคมโดยเครื่องมือ DSPPMและหรือ DAIM ไม่ระบุรายละเอียด			1B249
221	1B25 การตรวจประเมินระบบประสาทและพัฒนาการ			1B25
222	1B250 การตรวจประเมินระบบประสาทและพัฒนาการอายุแรกเกิด โดยเครื่องมือ DAIM ข้อที่ 1-3 (ตรวจปฏิกิริยา ตรวจความตึงตัวของกล้ามเนื้อ และตรวจข้อเท้า) ผ่าน			1B250
223	1B251 การตรวจประเมินระบบประสาทและพัฒนาการอายุแรกเกิด โดยเครื่องมือ DAIMข้อที่ 1-3 (ตรวจปฏิกิริยา ตรวจความตึงตัวของกล้ามเนื้อ และตรวจข้อเท้า) ไม่ผ่าน ส่งเพื่อประเมิน/รักษาต่อ			1B251
224	1B252 การตรวจประเมินระบบประสาทและพัฒนาการอายุ 1 เดือน โดยเครื่องมือ DAIM ข้อที่ 4 (ตรวจการเหยียดแขนและขา) ผ่าน			1B252
225	1B253 การตรวจประเมินระบบประสาทและพัฒนาการอายุ 1 เดือน โดยเครื่องมือ DAIM ข้อที่ 4 (ตรวจการเหยียดแขนและขา) ไม่ผ่าน ส่งเพื่อประเมิน/รักษาต่อ			1B253
226	1B254 การตรวจประเมินระบบประสาทและพัฒนาการอายุ 3-4 เดือน โดยเครื่องมือ DAIM ข้อที่ 5 (ตรวจการกำมือ) ผ่าน			1B254
227	1B255 การตรวจประเมินระบบประสาทและพัฒนาการอายุ 3-4 เดือน โดยเครื่องมือ DAIM ข้อที่ 5 (ตรวจการกำมือ) ไม่ผ่าน ส่งเพื่อประเมิน/รักษาต่อ			1B255
228	1B256 การตรวจประเมินระบบประสาทและพัฒนาการอายุ 10-12 เดือน โดยเครื่องมือ DAIM ข้อที่ 6 (ตรวจการกางแขน) ผ่าน			1B256
229	1B257 การตรวจประเมินระบบประสาทและพัฒนาการอายุ 10-12 เดือน โดยเครื่องมือ DAIM ข้อที่ 6 (ตรวจการกางแขน) ไม่ผ่าน ส่งเพื่อประเมิน/รักษาต่อ			1B257

pp_special_type_id	pp_special_type_name	hos_guid	hos_guid_ext	pp_special_code
230	1B258 การตรวจประเมินระบบประสาทและ พัฒนาการอายุ 55-60 เดือน โดยเครื่องมือ DAIM ข้อที่ 7 (เดินต่อส้นเท้า) ผ่าน			1B258
231	1B259 การตรวจประเมินระบบประสาทและ พัฒนาการอายุ 55-60 เดือน โดยเครื่องมือ DAIM ข้อที่ 7 (เดินต่อส้นเท้า) ไม่ผ่าน ส่งเพื่อประเมิน/ รักษาต่อ			1B259
232	1B3 ผลการตรวจคัดกรองผลปกติ			1B3
233	1B30 ผลการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก-ผล ปกติ			1B30
234	1B31 ผลการตรวจคัดกรองธาลัสซีเมีย-ผลปกติ			1B31
235	1B4 ผลการตรวจคัดกรองผลผิดปกติ			1B4
236	1B40 ผลการตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก-ผล ผิดปกติ			1B40
237	1B41 ผลการตรวจคัดกรองธาลัสซีเมีย-ผลผิดปกติ			1B41
238	1B260 ผลการตรวจคัดกรองพัฒนาการสมวัยโดย เครื่องมือ DSPM ผลปกติ			1B260
239	1B261 ผลการตรวจคัดกรองพัฒนาการสมวัยโดย เครื่องมือ DSPM สงสัยล่าช้า ส่งเสริมพัฒนาการใน 1 เดือน			1B261
240	1B262 ผลการตรวจคัดกรองพัฒนาการสมวัยโดย เครื่องมือ DSPM สงสัยล่าช้า ส่งต่อทันที			1B262
241	1B26 ผลการตรวจคัดกรองพัฒนาการสมวัยโดย เครื่องมือ DSPM			1B26
242	1B209 การตรวจคัดกรอง/แบบเฝ้าระวังพัฒนาการ สมวัยด้านการเคลื่อนไหวโดยเครื่องมือ DSPM และ หรือ DAIM ไม่ระบุรายละเอียด			1B209
243	1B5 การประเมินพฤติกรรมสุขบุหรืของผู้มารับ บริการสุขภาพ			1B5
244	1B50 ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมสุขบุหรื (ใน ระยะเวลา 1 เดือนที่ผ่านมา)			1B50
245	1B501 ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมสุขบุหรื 1-10 มวนต่อวัน			1B501

pp_special_type_id	pp_special_type_name	hos_guid	hos_guid_ext	pp_special_code
246	1B502 ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมสูบบุหรี่ 11-19 มวนต่อวัน			1B502
247	1B503 ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมสูบบุหรี่ 20 มวนขึ้นไปต่อวัน			1B503
248	1B504 ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมสูบบุหรี่มีมวนแรกหลังตื่นนอน น้อยกว่า 30 นาที			1B504
249	1B505 ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมสูบบุหรี่มีมวนแรกหลังตื่นนอน มากกว่า 30 นาที แต่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง			1B505
250	1B506 ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมสูบบุหรี่มีมวนแรกหลังตื่นนอน 1 ชั่วโมง หรือมากกว่า			1B506
251	1B509 ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมสูบบุหรี่ ไม่ระบุรายละเอียด			1B509
252	1B51 ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมเคยสูบบุหรี่แต่เลิกแล้ว			1B51
253	1B52 ผู้มารับบริการมีพฤติกรรมไม่เคยสูบบุหรี่			1B52
254	1B530 การให้คำแนะนำผู้ติดบุหรี่แบบสั้น (Brief Advice)			1B530
255	1B531 การให้คำปรึกษาเพื่อการเลิกบุหรี่ (Counseling Advice)			1B531
256	1B532 การให้คำปรึกษาและให้ยาเพื่อเลิกบุหรี่ (Counseling Advice + Medicine)			1B532
257	1B540 การติดตามผู้ติดบุหรี่ ระยะเวลา 1 เดือน ผลยังสูบบุหรี่อยู่ปริมาณ/จำนวนมวน เท่าเดิม			1B540
258	1B541 การติดตามผู้ติดบุหรี่ ระยะเวลา 1 เดือน ผลลดปริมาณ/จำนวนมวนที่สูบลงได้			1B541
259	1B542 การติดตามผู้ติดบุหรี่ ผลไม่สูบแล้ว			1B542
260	1B550 การติดตามผู้ติดบุหรี่ ระยะเวลา 3 เดือน ผลยังสูบบุหรี่อยู่ปริมาณ/จำนวนมวนเท่าเดิม			1B550
261	1B551 การติดตามผู้ติดบุหรี่ ระยะเวลา 3 เดือน ผลลดปริมาณ/จำนวนมวนที่สูบลงได้			1B551
262	1B552 การติดตามผู้ติดบุหรี่ ระยะเวลา 3 เดือน ผลไม่สูบแล้ว			1B552

pp_special_type_id	pp_special_type_name	hos_guid	hos_guid_ext	pp_special_code
263	1B560 การติดตามผู้ติดบุหรี่ ระยะเวลา 6 เดือน ผลยังสูบบุหรี่อยู่ปริมาณ/จำนวนมวนเท่าเดิม			1B560
264	1B561 การติดตามผู้ติดบุหรี่ ระยะเวลา 6 เดือน ผลลดปริมาณ/จำนวนมวนที่สูบลงได้			1B561
265	1B562 การติดตามผู้ติดบุหรี่ ระยะเวลา 6 เดือน ผลไม่สูบแล้ว			1B562
9001	1Z127 การตรวจคัดกรองเนื้อเยื่อในช่องปากในผู้สูงอายุ			1Z127
9002	1Z1270 การตรวจคัดกรองเนื้อเยื่อในช่องปากในผู้สูงอายุ-ผลปกติ			1Z1270
9003	1Z1271 การตรวจคัดกรองเนื้อเยื่อในช่องปากในผู้สูงอายุ-ผลผิดปกติ			1Z1271
9004	1Z128 การตรวจคัดกรองการเคี้ยว/กลืนอาหารในผู้สูงอายุ			1Z128
9005	1Z1280 การตรวจคัดกรองการเคี้ยว/กลืนอาหารในผู้สูงอายุ-ผลปกติ			1Z1280
9006	1Z1281 การตรวจคัดกรองการเคี้ยว/กลืนอาหารในผู้สูงอายุ-ผลผิดปกติ			1Z1281
9007	1Z129 การตรวจคัดกรองข้อเข่าเสื่อมด้านปวดเข่าในผู้สูงอายุ			1Z129
9008	1Z1290 การตรวจคัดกรองข้อเข่าเสื่อมด้านปวดเข่าในผู้สูงอายุ-ผลปกติ			1Z1290
9009	1Z1291 การตรวจคัดกรองข้อเข่าเสื่อมด้านปวดเข่าในผู้สูงอายุ-ผลผิดปกติ			1Z1291
9010	1B1283 การตรวจคัดกรองภาวะกลืนปัสสาวะในผู้สูงอายุ			1B1283
9011	1B1284 การตรวจคัดกรองภาวะกลืนปัสสาวะในผู้สูงอายุ-ไม่มีปัญหา			1B1284
9012	1B1285 การตรวจคัดกรองภาวะกลืนปัสสาวะในผู้สูงอายุ-มีปัญหา			1B1285
9013	1Z131 การตรวจคัดกรองภาวะทุพโภชนาการในผู้สูงอายุ			1Z131

pp_special_type_id	pp_special_type_name	hos_guid	hos_guid_ext	pp_special_code
9014	1Z1310 การตรวจคัดกรองภาวะทุพโภชนาการในผู้สูงอายุ-ผลปกติ			1Z1310
9015	1Z1311 การตรวจคัดกรองภาวะทุพโภชนาการในผู้สูงอายุ-ผลเสี่ยงขาดสารอาหาร			1Z1311
9016	1Z1312 การตรวจคัดกรองภาวะทุพโภชนาการในผู้สูงอายุ-ผลขาดสารอาหาร			1Z1312
9017	1Z132 การตรวจคัดกรองปัญหาการนอนหลับในผู้สูงอายุ			1Z132
9018	1Z1320 การตรวจคัดกรองปัญหาการนอนหลับในผู้สูงอายุ-ผลปกติ			1Z1320
9019	1Z1321 การตรวจคัดกรองปัญหาการนอนหลับในผู้สูงอายุ-ผลผิดปกติ			1Z1321
9020	1Z1283 กลุ่มผู้ป่วยระยะสุดท้าย			1Z1283
9021	1Z1284 กลุ่มผู้สูงอายุติดบ้าน กลุ่ม 1 ที่เคลื่อนไหวได้บ้าง และอาจมีปัญหาการกินหรือการขับถ่าย แต่ไม่มีภาวะสับสนทางสมอง			1Z1284
9022	1Z1285 กลุ่มผู้สูงอายุติดบ้าน กลุ่ม 2 ที่เคลื่อนไหวได้บ้าง และอาจมีปัญหาการกินหรือการขับถ่าย และมีภาวะสับสนทางสมอง			1Z1285
9023	1Z1286 กลุ่มผู้สูงอายุติดเตียง กลุ่ม 3 ที่เคลื่อนไหวเองไม่ได้ และอาจมีปัญหาการกิน หรือการขับถ่าย หรือมีอาการเจ็บป่วยรุนแรง			1Z1286
9024	1Z1287 กลุ่มผู้สูงอายุติดเตียง กลุ่ม 4 ที่เคลื่อนไหวเองไม่ได้ และอาจมีปัญหาการกิน หรือการขับถ่าย หรือมีอาการเจ็บป่วยรุนแรง หรืออยู่ในระยะท้ายของชีวิต			1Z1287
9025	1Z570 การติดตามผู้ติดบุหรี่ ระยะเวลา 12 เดือน ผลยังสูบบุหรี่อยู่ปริมาณ/จำนวนมวนเท่าเดิม			1Z570
9026	1Z571 การติดตามผู้ติดบุหรี่ ระยะเวลา 12 เดือน ผลลดปริมาณ/จำนวนมวนที่สูบลงได้			1Z571
9027	1Z572 การติดตามผู้ติดบุหรี่ ระยะเวลา 12 เดือน ผลไม่สูบแล้ว			1Z572

pp_special_type_id	pp_special_type_name	hos_guid	hos_guid_ext	pp_special_code
9028	1Z270 เด็กนักเรียน 6 - 14 ปี ที่มีภาวะอ้วน และเริ่มอ้วนได้รับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม			1Z270
9029	1Z560 การติดตามผู้ติดเชื้อ ระยะเวลา 6 เดือน ผลยังดีอยู่ปริมาณ/จำนวนเท่าเดิม			1Z560
9030	1Z561 การติดตามผู้ติดเชื้อ ระยะเวลา 6 เดือน ผลลดปริมาณ/จำนวนที่ลดลงได้			1Z561
9031	1Z562 การติดตามผู้ติดเชื้อ ระยะเวลา 6 เดือน ผลไม่ดีขึ้นแล้ว			1Z562

****หมายเหตุ**

1. เพิ่ม รหัสการให้บริการส่งเสริมป้องกันเฉพาะ pp_special_type_id ลำดับที่ 242 ถึง 265
2. แก้ไข pp_special_code ใน pp_special_type_id ลำดับที่ 9010, 9011, 9012 ให้ตรงตามมาตรฐานที่ สนย.กำหนด และ
3. เพิ่มรหัสการให้บริการส่งเสริมป้องกันเฉพาะ pp_special_type_id ลำดับที่ 9025 ถึง 9031 เพื่อใช้ในการจัดทำรายงานในระดับจังหวัด
4. สำหรับ รพ.สต. ใช้วิธีนำเข้าได้ทั้ง CDS Merge และ Base data synchronize
5. ส่วน รพช. ใช้วิธี CDS Merge

1.1.5 การจัดการตาราง person_vaccine ข้อมูล รหัสวัคซีน (VACCINETYP) ในการส่งออก แฟ้ม

EPI

person_vaccine_id	vaccine_name	vaccine_code	vaccine_group	export_vaccine_code
1	ฉีดวัคซีนบาดทะยักเข็มที่ 1	TT1/dT1	TT	101
2	ฉีดวัคซีนบาดทะยักเข็มที่ 2	TT2/dT2	TT	102
3	ฉีดวัคซีนบาดทะยักเข็มที่ 3	TT3/dT3	TT	103
4	ฉีดวัคซีนบาดทะยักเข็มที่ 4	TT4/dT4	dT	104
5	ให้ BCG ต่ำกว่า 1 ปี	BCG	BCG	010
6	ให้วัคซีน ตับอักเสบบี เข็มที่ 1	HBV1	HBV	041
7	ให้วัคซีน ตับอักเสบบี เข็มที่ 2	HBV2	HBV	042
8	ให้วัคซีน ตับอักเสบบี เข็มที่ 3	HBV3	HBV	043
9	ให้วัคซีน DTP เข็มที่ 1	DTP1	DTP	031
10	ให้วัคซีน DTP เข็มที่ 2	DTP2	DTP	032
11	ให้วัคซีน DTP เข็มที่ 3	DTP3	DTP	033
11	ให้วัคซีน DTP เข็มที่ 3	DTP3	DTP	033

person_vaccine_ id	vaccine_name	vaccine_ code	vaccine_ group	export_vaccine_ _code
12	ให้วัคซีน OPV ครั้งที่ 1	OPV1	OPV	081
13	ให้วัคซีน OPV ครั้งที่ 2	OPV2	OPV	082
14	ให้วัคซีน OPV ครั้งที่ 3	OPV3	OPV	083
15	ให้วัคซีน MMR ป.1	MMRs	MMR ป.1	072
16	ให้วัคซีน Measle/MMR (0-1 ปี)	MMR1	MEAS/MMR	061
17	DTP กระตุ้น เข็มที่ 1	DTP4	DTP	034
18	OPV กระตุ้น ครั้งที่ 1	OPV4	OPV	084
19	JE เข็มที่ 1	JE1	JE	051
20	JE เข็มที่ 2	JE2	JE	052
21	JE เข็มที่ 3	JE3	JE	053
22	DTP กระตุ้น เข็มที่ 2	DTP5	DTP	035
23	OPV กระตุ้น เข็มที่ 2	OPV5	OPV	085
24	วัคซีน dT เข็มที่ 1 (ป.1)	dTs1	dT	021
25	วัคซีน dT เข็มที่ 2 (ป.1)	dTs2	dT	022
26	OPV ครั้งที่ 1 (ป.1)	OPVs1	OPV	086
27	ฉีดวัคซีนรวมDTPHB 1	DTPHB1	DTPHB	091
28	ฉีดวัคซีนรวมDTPHB 2	DTPHB2	DTPHB	092
29	ฉีดวัคซีนรวมDTPHB 3	DTPHB3	DTPHB	093
30	OPV ครั้งที่ 3 (ป.2)	OPVs3	OPV	088
31	OPV ธรรมดา	OPVC	OPV	089
32	วัคซีนOPV นร.ป.1	OPVs2	OPV	087
33	วัคซีนOPV นร.ป.2	OPVs3	OPV	088
34	วัคซีนOPV ธรรมดา	OPVC	OPV	089
35	วัคซีนบาดทะยัก หญิงครรภ์ เข็ม 1	dTANC 1	dT	201
36	วัคซีนบาดทะยัก หญิงครรภ์ เข็ม 2	dTANC 2	dT	202
37	วัคซีนบาดทะยัก หญิงครรภ์ เข็ม 3	dTANC 3	dT	203
38	วัคซีนบาดทะยัก หญิงครรภ์ เข็ม 4	dTANC 4	dT	204

person_vaccine_id	vaccine_name	vaccine_code	vaccine_group	export_vaccine_code
39	วัคซีนบาดทะยัก หญิงครรภ์ เข็ม 5	dTANC 5	dT	205
40	วัคซีนพิษสุนัขบ้า เข็ม 1	Rabies Vaccine 1	Rabies Vaccine	111
41	วัคซีนพิษสุนัขบ้า เข็ม 2	Rabies Vaccine 2	Rabies Vaccine	112
42	วัคซีนพิษสุนัขบ้า เข็ม 3	Rabies Vaccine 3	Rabies Vaccine	113
43	วัคซีนพิษสุนัขบ้า เข็ม 4	Rabies Vaccine 4	Rabies Vaccine	114
44	วัคซีนพิษสุนัขบ้า เข็ม 5	Rabies Vaccine 5	Rabies Vaccine	115
45	วัคซีนไขหวัดใหญ่	Flu	Flu	815
46	วัคซีนไขหวัดใหญ่ 2009	FLU2009	FLU2009	816
47	ฉีดวัคซีนบาดทะยักเข็มที่ 5	TT5/dT5	dT	105
48	ฉีดวัคซีนดีทีพีดับอักเสบปี 3	DTPHB 3	DTPHB	093
60	ให้วัคซีน OPVป.2	OPVs3	OPV	088
61	OPVรณรงค์	OPVC	OPV	089
62	TT5 กระตุ้น (บาดทะยักไม่ตาม กลุ่มอายุ)	TT5	TT	105
63	TT/dT1 (บาดทะยักไม่ตามกลุ่ม อายุ)	dT1	TT	106
64	TT/dT2 (บาดทะยักไม่ตามกลุ่ม อายุ)	dT2	TT	107
65	TT/dT3 (บาดทะยักไม่ตามกลุ่ม อายุ)	dT3	TT	108
66	TT/dT4 กระตุ้น (บาดทะยักไม่ ตามกลุ่มอายุ)	dT4	TT	109
67	TT/dT5 กระตุ้น (บาดทะยักไม่ ตามกลุ่มอายุ)	dT5	TT	110
68	MR	MMR2	MR	073
69	dTC	dTC	dT	901
70	JE เข็มเป็น1	J11	JE	J11

person_vaccine_id	vaccine_name	vaccine_code	vaccine_group	export_vaccine_code
71	JE เชื้อเป็น2	J12	JE	J12
72	วัคซีน IPV-P	IPV-P	IPV	401
73	วัคซีน หัด หัดเยอรมัน ซี (MRC)	MRC	MR	074
74	วัคซีน หัด คางทูม หัดเยอรมัน ซี (MRs)	MRs	MR	075
75	วัคซีน หัด คางทูม หัดเยอรมัน ซี (MMRC)	MMRC	MMR	076
76	เอชพีวีเอส 1 (HPVs1)	HPVs1	HPV	310
77	เอชพีวีเอส 2 (HPVs2)	HPVs2	HPV	320
78	เอชพีวีเอส เอส (HPVs+)	HPVs+	HPV	311
79	ไอพีวี-พี (IPV-P)	IPV-P	IPV	401
80	โรต้า2-1 (RV2-1)	RV2-1	RV	R11
81	โรต้า2-2 (RV2-2)	RV2-2	RV	R12
82	โรต้า3-1 (RV3-1)	RV3-1	RV	R21
83	โรต้า3-2 (RV3-2)	RV3-2	RV	R22
84	โรต้า3-3 (RV3-3)	RV3-3	RV	R23
85	ดีทีพีฮิบ1 (DTP-Hib 1)	DTP-Hib 1	DTPHB	D11
86	ดีทีพีฮิบ2 (DTP-Hib 2)	DTP-Hib 2	DTPHB	D12
87	ดีทีพีฮิบ3 (DTP-Hib 3)	DTP-Hib 3	DTPHB	D13
88	ดีทีพีฮิบ4 (DTP-Hib 4)	DTP-Hib 4	DTPHB	D14
89	ดีทีพีดับอักเสบบีฮิบ1 (DTP-HB+Hib 1)	DTP-HB+Hib 1	DTPHB	D21
90	ดีทีพีดับอักเสบบีฮิบ2 (DTP-HB+Hib 2)	DTP-HB+Hib 2	DTPHB	D22
91	ดีทีพีดับอักเสบบีฮิบ3 (DTP-HB+Hib 3)	DTP-HB+Hib 3	DTPHB	D23
92	ดีทีพีดับอักเสบบีฮิบ4 (DTP-HB+Hib 4)	DTP-HB+Hib 4	DTPHB	D24
93	ดีทีพีไอพีวี1 (DTP-IPV 1)	DTP-IPV 1	DTP-IPV	D31
94	ดีทีพีไอพีวี2 (DTP-IPV 2)	DTP-IPV 2	DTP-IPV	D32
95	ดีทีพีไอพีวี3 (DTP-IPV 3)	DTP-IPV 3	DTP-IPV	D33
96	ดีทีพีไอพีวี4 (DTP-IPV 4)	DTP-IPV 4	DTP-IPV	D34
97	ดีทีพีไอพีวี5 (DTP-IPV 5)	DTP-IPV 5	DTP-IPV	D35

person_vaccine_id	vaccine_name	vaccine_code	vaccine_group	export_vaccine_code
98	ดีทีพีไอพีวีฮิบ1 (DTP-IPV-Hib 1)	DTP-IPV-Hib 1	DTP-IPV	D41
99	ดีทีพีไอพีวีฮิบ2 (DTP-IPV-Hib 2)	DTP-IPV-Hib 2	DTP-IPV	D42
100	ดีทีพีไอพีวีฮิบ3 (DTP-IPV-Hib 3)	DTP-IPV-Hib 3	DTP-IPV	D43
101	ดีทีพีไอพีวีฮิบ4 (DTP-IPV-Hib 4)	DTP-IPV-Hib 4	DTP-IPV	D44
102	ดีทีพีไอพีวีฮิบ5 (DTP-IPV-Hib 5)	DTP-IPV-Hib 5	DTP-IPV	D45
103	ดีทีพีไอพีวีตับอักเสบบีฮิบ1 (DTP-IPV-HB-Hib1)	DTP-IPV-HB-Hib1	DTP-IPV	D51
104	ดีทีพีไอพีวีตับอักเสบบีฮิบ2 (DTP-IPV-HB-Hib2)	DTP-IPV-HB-Hib2	DTP-IPV	D52
105	ดีทีพีไอพีวีตับอักเสบบีฮิบ3 (DTP-IPV-HB-Hib3)	DTP-IPV-HB-Hib3	DTP-IPV	D53
106	ดีทีพีไอพีวีตับอักเสบบีฮิบ4 (DTP-IPV-HB-Hib4)	DTP-IPV-HB-Hib4	DTP-IPV	D54
107	ดีทีพีไอพีวีตับอักเสบบีฮิบ5 (DTP-IPV-HB-Hib5)	DTP-IPV-HB-Hib5	DTP-IPV	D55
108	ตับอักเสบบี-ตับอักเสบบีเอ1 (HB-HA1)	HB-HA1	HBHA	H31
109	ตับอักเสบบี-ตับอักเสบบีเอ2 (HB-HA2)	HB-HA2	HBHA	H32
110	ตับอักเสบบี-ตับอักเสบบีเอ3 (HB-HA3)	HB-HA3	HBHA	H33
111	เอชพีวี1 (HPV1)	HPV1	HPV	H41
112	เอชพีวี2 (HPV2)	HPV2	HPV	H42
113	เอชพีวี3 (HPV3)	HPV3	HPV	H43
114	ไอพีวี1 (IPV1)	IPV1	IPV	I11
115	ไอพีวี2 (IPV2)	IPV2	IPV	I12
116	ไอพีวี3 (IPV3)	IPV3	IPV	I13
117	ไอพีวี4 (IPV4)	IPV4	IPV	I14

person_vaccine_id	vaccine_name	vaccine_code	vaccine_group	export_vaccine_code
118	ไอพีวี5 (IPV5)	IPV5	IPV	I15
119	เอ็มเอ็มอาร์วี1 (MMRV1)	MMRV1	MMR	M11
120	เอ็มเอ็มอาร์วี2 (MMRV2)	MMRV2	MMR	M12
121	ทีดีเอพีไอพีวี (Tdap-IPV)	Tdap-IPV	IPV	T41

****หมายเหตุ**

เพิ่ม รหัสวัคซีน person_vaccine_id ลำดับที่ 73 ถึง 121 ซึ่งประกอบด้วย วัคซีนในแผนงานฯ person_vaccine_id ลำดับที่ 73 ถึง 84 จำนวน 12 รายการ และวัคซีนนอกแผนงานฯ person_vaccine_id ลำดับที่ 85 ถึง 121 จำนวน 37 รายการ โดยทำการเพิ่มเอง เนื่องจากข้อมูลแต่ละหน่วยบริการไม่เท่ากัน

1.1.6 การจัดการตาราง student_vaccine ข้อมูล รหัสวัคซีน (VACCINETY) ในการส่งออก แฟ้ม

EPI

student_vaccine_id	student_vaccine_name	vaccine_code	export_vaccine_code	combine_vaccine	check_code
1	วัคซีน dT ป.1 เข็มที่ 1	dTs1	021	N	dTs1
2	วัคซีน dT ป.1 เข็มที่ 2	dTs2	022	N	dTs2
3	วัคซีน BCG กระตุ้นครั้งที่ 1	BCGs	011	N	BCGs
4	วัคซีน MMR ป.1	MMRs	072	N	MMRs
5	วัคซีน OPV ป.1 กระตุ้นครั้งที่ 1	OPVs1	086	N	OPVs1
6	วัคซีน dT ป.2 เข็มที่ 3	dTs3	023	N	dTs3
7	วัคซีน dT ป.6 เข็มที่ 4	dTs4	024	N	dTs4
8	วัคซีน OPV ป.1 กระตุ้นครั้งที่ 2	OPVs2	087	N	OPVs2
9	วัคซีน OPV ป.2 กระตุ้นครั้งที่ 3	OPVs3	088	N	OPVs3
10	วัคซีน MR	MMR2	073	N	MMR2
11	วัคซีน dTC	dTC	901	N	dTC
12	เอชพีวีเอส 1 (HPVs1)	HPVs1	310	N	HPVs1
13	เอชพีวีเอส 2 (HPVs2)	HPVs2	320	N	HPVs1
14	วัคซีน หัด คางทูม หัดเยอรมัน ซี (MRs)	MRs	075	N	MRs

****หมายเหตุ**

เพิ่ม รหัสวัคซีน student_vaccine_id ลำดับที่ 12 ถึง 14 (เพิ่มเอง เนื่องจากข้อมูลแต่ละหน่วยบริการไม่เท่ากัน)

1.1.7 การจัดการตาราง wbc_vaccine ข้อมูล วัคซีน (VACCINETY) ในการส่งออก แฟ้ม EPI

wbc_vaccine_id	wbc_vaccine_name	wbc_vaccine_code	age_min	age_max	export_vaccine_code	check_code	vaccine_in_use	combine_vaccine
1	ให้ BCG ต่ำกว่า 1 ปี	BCG	0	0	010	BCG	Y	N
2	ให้วัคซีน ตับอักเสบบี เข็มที่ 1	HBV1	0	0	041	HBV1	Y	N
3	ให้วัคซีน ตับอักเสบบี เข็มที่ 2	HBV2	2	3	042	HBV2	Y	N
4	ให้วัคซีน ตับอักเสบบี เข็มที่ 3	HBV3	6	7	043	HBV3	Y	N
5	ให้วัคซีน DTP เข็มที่ 1	DTP1	2	3	031	DTP1	Y	N
6	ให้วัคซีน DTP เข็มที่ 2	DTP2	4	5	032	DTP2	Y	N
7	ให้วัคซีน DTP เข็มที่ 3	DTP3	6	7	033	DTP3	Y	N
8	ให้วัคซีน OPV ครั้งที่ 1	OPV1	2	3	081	OPV1	Y	N
9	ให้วัคซีน OPV ครั้งที่ 2	OPV2	4	5	082	OPV2	Y	N
10	ให้วัคซีน OPV ครั้งที่ 3	OPV3	6	7	083	OPV3	Y	N
12	Measle/MMR	MMR1	9	12	061	MMR1	Y	N
13	ให้วัคซีน DTP-HB ครั้งที่ 1	DTPHB1	1	3	091	DTPHB1	Y	N
14	ให้วัคซีน DTP-HB ครั้งที่ 2	DTPHB2	3	5	092	DTPHB2	Y	N
15	ให้วัคซีน DTP-HB ครั้งที่ 3	DTPHB3	5	7	093	DTPHB3	Y	N
16	ให้วัคซีนไขหวัดใหญ่ (influenza)	FLU	6	12	815	FLU	Y	N

wbc_vaccine_id	wbc_vaccine_name	wbc_vaccine_code	age_min	age_max	export_vaccine_code	check_code	vaccine_in_use	combine_vaccine
17	FLU2009	FLU2009	6	24	816	FLU2009	Y	N
18	ไอพีวี-พี (IPV-P)	IPV-P	4	4	401	IPV-P	Y	N
19	โรคั้2-1 (RV2-1)	RV2-1	2	4	R11	RV2-1		N
20	โรคั้2-2 (RV2-2)	RV2-2	4	8	R12	RV2-2		N
21	โรคั้3-1 (RV3-1)	RV3-1	2	4	R21	RV3-1		N
22	โรคั้3-2 (RV3-2)	RV3-2	4	4	R22	RV3-2		N
23	โรคั้3-3 (RV3-3)	RV3-3	6	8	R23	RV3-3		N
24	ดีทีพีฮิบ1 (DTP-Hib 1)	DTP-Hib 1	2	3	D11	DTP-Hib 1		N
25	ดีทีพีฮิบ2 (DTP-Hib 2)	DTP-Hib 2	4	5	D12	DTP-Hib 2		N
26	ดีทีพีฮิบ3 (DTP-Hib 3)	DTP-Hib 3	2	3	D13	DTP-Hib 3		N
27	ดีทีพีดับอักเสบบีฮิบ1 (DTP-HB+Hib 1)	DTP-HB+Hib 1	2	3	D21	DTP-HB+Hib		N
28	ดีทีพีดับอักเสบบีฮิบ2 (DTP-HB+Hib 2)	DTP-HB+Hib 2	4	5	D22	DTP-HB+Hib		N
29	ดีทีพีดับอักเสบบีฮิบ3 (DTP-HB+Hib 3)	DTP-HB+Hib 3	6	7	D23	DTP-HB+Hib		N
31	ดีทีพีไอพีวี1 (DTP-IPV 1)	DTP-IPV 1	2	3	D31	DTP-IPV 1		N
32	ดีทีพีไอพีวี2 (DTP-IPV 2)	DTP-IPV 2	4	5	D32	DTP-IPV 2		N
33	ดีทีพีไอพีวี3 (DTP-IPV 3)	DTP-IPV 3	6	7	D33	DTP-IPV 3		d

wbc_vaccine_id	wbc_vaccine_name	wbc_vaccine_code	age_min	age_max	export_vaccine_code	check_code	vaccine_in_use	combine_vaccine
34	ดีทีพีไอพีวีฮิบ1 (DTP-IPV-Hib 1)	DTP-IPV-Hib 1	2	3	D41	DTP-IPV-Hi		N
35	ดีทีพีไอพีวีฮิบ2 (DTP-IPV-Hib 2)	DTP-IPV-Hib 2	4	5	D42	DTP-IPV-Hi		N
36	ดีทีพีไอพีวีฮิบ3 (DTP-IPV-Hib 3)	DTP-IPV-Hib 3	6	7	D43	DTP-IPV-Hi		N
37	ดีทีพีไอพีวีฮิบ อักเสบบีฮิบ1 (DTP-IPV-HB-Hib1)	DTP-IPV-HB-Hib1	2	3	D51	DTP-IPV-HB		N
38	ดีทีพีไอพีวีฮิบ อักเสบบีฮิบ2 (DTP-IPV-HB-Hib2)	DTP-IPV-HB-Hib2	4	5	D52	DTP-IPV-HB		N
39	ดีทีพีไอพีวีฮิบ อักเสบบีฮิบ3 (DTP-IPV-HB-Hib3)	DTP-IPV-HB-Hib3	6	7	D53	DTP-IPV-HB		N
40	ไอพีวี1 (IPV1)	IPV1	2	3	I11	IPV1		N
41	ไอพีวี2 (IPV2)	IPV2	4	5	I12	IPV2		N
42	ไอพีวี3 (IPV3)	IPV3	6	7	I13	IPV3		N
43	เอ็มเอ็มอาร์วี1 (MMRV1)	MMRV1	9	12	M11	MMRV1		N
44	เอ็มเอ็มอาร์วี2 (MMRV2)	MMRV2	11	12	M12	MMRV2		N

****หมายเหตุ**

เพิ่ม รหัสวัคซีน wbc_vaccine_id ลำดับที่ 18 ถึง 44 จำนวน 25 รายการ (เพิ่มเอง เนื่องจากข้อมูลแต่ละหน่วยบริการไม่เท่ากัน)

1.1.8 การจัดการตาราง epi_vaccine ข้อมูล รหัสวัคซีน (VACCINETYP) ในการส่งออก แฟ้ม EPI

epi_vaccine_id	epi_vaccine_name	vaccine_code	age_min	age_max	export_vaccine_code	combine_vaccine	check_code
1	DTP กระตุ้น เข็มที่ 1	DTP4	18	20	034	N	DTP4
2	OPV กระตุ้น เข็มที่ 1	OPV4	18	20	084	N	OPV4
3	JE เข็มที่ 1	JE1	18	20	051	N	JE1
4	JE เข็มที่ 2	JE2	19	21	052	N	JE2
5	JE เข็มที่ 3	JE3	30	36	053	N	JE3
6	DTP กระตุ้น เข็มที่ 2	DTP5	48	54	035	N	DTP5
7	OPV กระตุ้น เข็มที่ 2	OPV5	48	54	085	N	OPV5
8	MMR2	MMR2	9	24	073	N	MMR2
9	dTC	dTC	9	72	901	N	dTC
10	JE เข็มเป็น1	JE11	21	12	J11	N	JE11
11	JE เข็มเป็น2	JE12	30	36	J12	N	JE12
12	ให้วัคซีนไขหวัดใหญ่ (influenza)	FLU	6	12	815	N	FLU
13	ดีทีพีฮิบ4 (DTP-Hib 4)	DTP-Hib 4	12	18	D14	N	DTP-Hib 4
14	ดีทีพีดับอักเสบบีฮิบ4 (DTP-HB+Hib 4)	DTP-HB+Hib 4	12	18	D24	N	DTP-HB+Hib
15	ดีทีพีไอพีวี4 (DTP-IPV 4)	DTP-IPV 4	18	20	D34	N	DTP-IPV 4
16	ดีทีพีไอพีวี5 (DTP-IPV 5)	DTP-IPV 5	48	54	D35	N	DTP-IPV 5
17	ดีทีพีไอพีวีฮิบ4 (DTP-IPV-Hib 4)	DTP-IPV-Hib 4	18	20	D44	N	DTP-IPV-Hi
18	ดีทีพีไอพีวีฮิบ5 (DTP-IPV-Hib 5)	DTP-IPV-Hib 5	48	54	D45	N	DTP-IPV-Hi
19	ดีทีพีไอพีวีดับอักเสบบีฮิบ4 (DTP-IPV-HB-Hib4)	DTP-IPV-HB-Hib4	18	20	D54	N	DTP-IPV-HB
20	ดีทีพีไอพีวีดับอักเสบบีฮิบ5 (DTP-IPV-HB-Hib5)	DTP-IPV-HB-Hib5	48	54	D55	N	DTP-IPV-HB
21	ดับอักเสบบี-ดับอักเสพอเ1 (HB-HA1)	HB-HA1	12	180	H31	N	HB-HA1

epi_vaccine_id	epi_vaccine_name	vaccine_code	age_min	age_max	export_vaccine_code	combine_vaccine	check_code
22	ตับอักเสบบี-ตับอักเสพอี2 (HB-HA2)	HB-HA2	13	180	H32	N	HB-HA2
23	ตับอักเสบบี-ตับอักเสพอี3 (HB-HA3)	HB-HA3	180	192	H33	N	HB-HA3
24	โอฟีวี4 (IPV4)	IPV4	18	20	I14	N	IPV4
25	โอฟีวี5 (IPV5)	IPV5	48	54	I15	N	IPV5
26	ทีดีเอพีโอฟีวี (Tdap-IPV)	Tdap-IPV	48	54	T41	N	Tdap-IPV

****หมายเหตุ**

เพิ่ม รหัสวัคซีน epi_vaccine_id ลำดับที่ 13 ถึง 26 จำนวน 14 รายการ (เพิ่มเอง เนื่องจากข้อมูลแต่ละหน่วยบริการไม่เท่ากัน)

1.1.9 การจัดการตาราง provis_vcctype ข้อมูล รหัสวัคซีน (VACCINETYP) ในการส่งออก แฟ้ม

EPI

Code	name		Code	name
010	BCG		084	OPV4
011	BCGs		085	OPV5
021	dTs1		086	OPVs1
022	dTs2		087	OPVs2
023	dTs3		088	OPVs3
024	dTs4		089	OPVC
031	DTP1		091	DTPHB 1
032	DTP2		092	DTPHB 2
033	DTP3		093	DTPHB 3
034	DTP4		101	TT1/dT1
035	DTP5		102	TT2/dT2
041	HBV1		103	TT3/dT3
042	HBV2		104	TT4/dT4*
043	HBV3		105	TT5/dT5 *
051	JE1		106	dT1
052	JE2		107	dT2
053	JE3		108	dT3
061	MEASLES		109	dT4

Code	name		Code	name
071	MMR1		110	dT5
072	MMRs		111	Rabies Vaccine 1
073	MR		112	Rabies Vaccine 2
074	MRC		113	Rabies Vaccine 3
075	MRs		114	Rabies Vaccine 4
076	MMRC		115	Rabies Vaccine 5
081	OPV1		201	dTANC 1
082	OPV2		202	dTANC 2
083	OPV3		203	dTANC 3
204	dTANC 4		D51	DTP-IPV-HB-Hib1
205	dTANC 5		D52	DTP-IPV-HB-Hib2
310	HPVs1		D53	DTP-IPV-HB-Hib3
311	HPVs+		D54	DTP-IPV-HB-Hib4
320	HPVs2		D55	DTP-IPV-HB-Hib5
401	IPV-P		H31	HB-HA1
815	FLU		H32	HB-HA2
816	FLU2009		H33	HB-HA3
901	dTC		H41	HPV1
D11	DTP-Hib 1		H42	HPV2
D12	DTP-Hib 2		H43	HPV3
D13	DTP-Hib 3		I11	IPV1
D14	DTP-Hib 4		I12	IPV2
D21	DTP-HB+Hib 1		I13	IPV3
D22	DTP-HB+Hib 2		I14	IPV4
D23	DTP-HB+Hib 3		I15	IPV5
D24	DTP-HB+Hib 4		J11	JE1:Lived attenuated
D31	DTP-IPV 1		J12	JE2:Lived attenuated
D32	DTP-IPV 2		M11	MMRV1
D33	DTP-IPV 3		M12	MMRV2
D34	DTP-IPV 4		R11	RV2-1
D35	DTP-IPV 5		R12	RV2-2
D41	DTP-IPV-Hib 1		R21	RV3-1
D42	DTP-IPV-Hib 2		R22	RV3-2
D43	DTP-IPV-Hib 3		R23	RV3-3

Code	name		Code	name
D44	DTP-IPV-Hib 4		T41	Tdap-IPV
D45	DTP-IPV-Hib 5			

****หมายเหตุ**

เพิ่ม รหัสวัคซีน จำนวน 14 รายการ 51 รายการ หรือ ตรวจสอบรหัสที่ยังไม่มีทั้งหมด (เพิ่มเอง เนื่องจากข้อมูลแต่ละหน่วยบริการไม่เท่ากัน)

1.1.10 การจัดการตาราง vaccine_combination ข้อมูล รหัสวัคซีน (VACCINETYP) ในการส่งออก แฟ้ม EPI

Vaccine_ combination_id	Vaccine_code	Vaccine_ combine_code		Vaccine_ combination_id	Vaccine_code	Vaccine_ combine_code
1	TT1	TT1		28	DTPHB2	DTPHB2
2	TT2	TT2		29	TestV1	DTP1
3	TT3	TT3		30	DTPHB1	DTPHB1
4	TT4	TT4		31	MMR1	MMR1
5	BCG	BCG		32	DTPHB3	DTPHB3
6	TestV1	HBV1		33	HBV4	HBV4
7	TestV2	HBV2		34	BCGs	BCGs
8	TestV3	HBV3		35	dTANC1	dTANC1
9	DTP1	DTP1		36	dTANC2	dTANC2
10	TestV2	DTP2		37	dTANC3	dTANC3
11	TestV3	DTP3		38	dTANC4	dTANC4
12	OPV1	OPV1		39	dTANC5	dTANC5
13	OPV2	OPV2		40	Rabies Vaccine 1	Rabies Vaccine 1
14	OPV3	OPV3		41	Rabies Vaccine 2	Rabies Vaccine 2
15	MMR	MMR		42	Rabies Vaccine 3	Rabies Vaccine 3
16	MEAS	MEAS		43	Rabies Vaccine 4	Rabies Vaccine 4
17	DTP4	DTP4		44	Rabies Vaccine 5	Rabies Vaccine 5
18	OPV4	OPV4		45	OPVs1	OPVs1
19	JE1	JE1		46	dTs3	dTs3
20	JE2	JE2		47	dTs4	dTs4
21	JE3	JE3		48	OPVs2	OPVs2
22	DTP5	DTP5		49	OPVs3	OPVs3
23	OPV5	OPV5		50	HBV1	HBV1
24	dT1	dT1		51	HBV2	HBV2
25	dT2	dT2		52	HBV3	HBV3
26	OPV6	OPV6		53	DTP2	DTP2
27	TT5	TT5		54	DTP3	DTP3

55	FLU2009	FLU2009		62	MMRs	MMRs
56	DPT1HB1	DPT1HB1		63	dTC	dTC
57	DPT2HB2	DPT2HB2		64	MMR2	MMR2
58	DPT3HB3	DPT3HB3		65	J11	J11
59	FLU	FLU		66	JE11	JE11
60	dTs1	dTs1		67	JE12	JE12
61	dTs2	dTs2				
68	IPV-P	IPV-P		92	DTP-IPV 5	DTP-IPV 5
69	MRC	MRC		93	DTP-IPV-Hib 1	DTP-IPV-Hib 1
70	MRs	MRs		94	DTP-IPV-Hib 2	DTP-IPV-Hib 2
71	MMRC	MMRC		95	DTP-IPV-Hib 3	DTP-IPV-Hib 3
72	HPVs1	HPVs1		96	DTP-IPV-Hib 4	DTP-IPV-Hib 4
73	HPVs2	HPVs2		97	DTP-IPV-Hib 5	DTP-IPV-Hib 5
74	HPVs+	HPVs+		98	DTP-IPV-HB-Hib1	DTP-IPV-HB-Hib1
75	RV2-1	RV2-1		99	DTP-IPV-HB-Hib2	DTP-IPV-HB-Hib2
76	RV2-2	RV2-2		100	DTP-IPV-HB-Hib3	DTP-IPV-HB-Hib3
77	RV3-1	RV3-1		101	DTP-IPV-HB-Hib4	DTP-IPV-HB-Hib4
78	RV3-2	RV3-2		102	DTP-IPV-HB-Hib5	DTP-IPV-HB-Hib5
79	RV3-3	RV3-3		103	HB-HA1	HB-HA1
80	DTP-Hib 1	DTP-Hib 1		104	HB-HA2	HB-HA2
81	DTP-Hib 2	DTP-Hib 2		105	HB-HA3	HB-HA3
82	DTP-Hib 3	DTP-Hib 3		106	HPV1	HPV1
83	DTP-Hib 4	DTP-Hib 4		107	HPV2	HPV2
84	DTP-HB+Hib 1	DTP-HB+Hib 1		108	HPV3	HPV3
85	DTP-HB+Hib 2	DTP-HB+Hib 2		109	IPV1	IPV1
86	DTP-HB+Hib 3	DTP-HB+Hib 3		110	IPV2	IPV2
87	DTP-HB+Hib 4	DTP-HB+Hib 4		111	IPV3	IPV3
88	DTP-IPV 1	DTP-IPV 1		112	IPV4	IPV4
89	DTP-IPV 2	DTP-IPV 2		113	IPV5	IPV5
90	DTP-IPV 3	DTP-IPV 3		114	MMRV1	MMRV1
91	DTP-IPV 4	DTP-IPV 4		115	MMRV2	MMRV2
				116	Tdap-IPV	Tdap-IPV

**** หมายเหตุ**

เพิ่ม รหัสวัคซีน จำนวน 14 รายการ 51 รายการ หรือ ตรวจสอบรหัสที่ยังไม่มีทั้งหมด (เพิ่มเอง เนื่องจากข้อมูลแต่ละหน่วยบริการไม่เท่ากัน)

1.1.11 การจัดการตาราง health_med_operation_code ข้อมูล รหัสหัตถการ (PROCEDCODE) ในการส่งออก เพิ่ม PROCEDURE_OPD (สำหรับแพทย์แผนไทย)

ในตาราง health_med_operation_code จะมีจำนวน 947 Record สำหรับ รพ.สต. ใช้การ Base Datasync หรือ CDS Merge สำหรับ รพช. ใช้ CDS Merge

1.1.12 การจัดการตาราง village_organization_type ข้อมูล องค์กรชุมชน เพื่อใช้ในการจัดทำ รายงานระดับจังหวัด

village_organization_type_id	village_organization_type_name	hos_guid
1	อสม.	
2	ผดบ. ที่ผ่านการอบรม	
3	หมอดำแย	
4	อบต.	
5	แพทย์แผนโบราณ	
6	อาสาสมัครเอดส์	
7	คณะกรรมการหมู่บ้าน	
19	อสค.	

**** หมายเหตุ**

เพิ่ม องค์กรชุมชน village_organization_type_id = 19, village_organization_type_name = อสค. และตรวจสอบ village_organization_type_id = 1, village_organization_type_name = อสม.